

OF. DS CIRC: 01/2021

Assunto: Intervalo entre as vacinas da Covid-19 e da gripe

Belo Horizonte, 30 de março de 2021.

Caros Associados,

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o início, em várias regiões do Estado, da campanha de imunização contra o vírus da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza Influenza B), a AMMP SAÚDE ressalta a importância de se observar a exigência de intervalo mínimo entre as doses das duas vacinas.

Referida medida se justifica porque ainda há muitas incertezas sobre a chamada coadministração das duas vacinas, ou seja, aplicação simultânea, e os efeitos que essa interação acarretará no organismo.

Em seu portal de internet, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde – OMS *“recomenda que as vacinas contra a COVID-19 não sejam aplicadas ao mesmo tempo que outras vacinas, inclusive contra a gripe. Deve haver um intervalo de pelo menos 14 dias entre elas. Esta recomendação pode mudar conforme mais evidência se tornar disponível”*¹.

Registre-se, ainda, a existência de recomendação do Ministério da Saúde e dos fabricantes das vacinas, orientando que a Vacina da Gripe e a Vacina de Covid-19 não sejam aplicadas juntas, respeitando intervalos de tempo que variam de 14 a 30 dias contados da segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Diante disso, a AMMP SAÚDE orienta seus associados a observarem os intervalos recomendados.

Informações adicionais poderão ser obtidas diretamente na AMMP-SAÚDE.

Atenciosamente,

DIRETORIA AMMP SAÚDE

¹ Informação extraída do portal <https://www.paho.org/pt/vacinas-contracovid-19/perguntas-frequentes-vacinas-contracovid-19>